



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

Odbor životního prostředí

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 480, fax 325 614 486, e-mail pesoutova@mesto-podebrady.cz

Č.j.: MEUPDY/0025643/ZP/2021/DPe

Poděbrady, dne 13.5.2021

Spis. zn.: MEUPDY/0069610/ZP/2020/DPe

Vyřizuje: Bc. Dana Pešoutová

Tel.: 325 600 480

Fax: 325 614 486

E-mail: pesoutova@mesto-podebrady.cz

Ukl. zn.: 231.2

Skart. zn.: A/5

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o zrušení vodního díla, kterou dne 2.12.2020 podal

Tomáš Slavík, nar. 9.6.1980, Hradčany 160, 289 05 Žehuň

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 13 písm. b) vodního zákona

r o z h o d u j e

o zániku vodního díla MVE "Mlýnek" dle § 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona,
na pozemku st. p. č. 85 v katastrálním území Odřepsy,

se kterým zaniká dle § 13 písm. b) vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými vodami:

1. k využívání jejich energetického potenciálu dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona vydané dne 3.12.2008 vodoprávním úřadem MěÚ Poděbrady pod spis. zn. 2667/2004/ŽP/Vd s platností do 31.12.2033 a
2. k jejich vzdouvání a akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona vydané dne 13.12.2009 vodoprávním úřadem MěÚ Poděbrady pod spis. zn. 1040/2005/ŽP/LJe s platností do 31.12.2033.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Odřepsy
Identifikátor katastrálního území	709174
Název katastrálního území	Odřepsy
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 85
Číselný identifikátor vodního toku	10100464
Název vodního toku	Sánský kanál
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-04-015
Říční km vodního toku	11,133
Hydrogeologický rajon	436
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu	průtočná vodní elektrárna
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	vodní energie, využití energetického potenciálu
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Vzdouvání, akumulace	vzdouvání-akumulace
Využívání vodní energie a energetického potenciálu vodního toku	využívání energetického potenciálu vodního toku

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Tomáš Slavík, Bc. Vladimír Slavík, Jana Slavíková

Obec Odřepsy

Obec Odřepsy provede změnu v plánu protipovodňových opatření (PPO), kde určí oprávněnou osobu k mimořádné manipulaci na jezu „Mlýnek“, kdy **při povodňovém ohrožení bude vyhrazena jalová propust**. Změna v plánu PPO bude oznámena na vodoprávní úřad. Bylo projednáno s Obcí Odřepsy.

Jez „Mlýnek“ bude nastaven jako průtočný dle studie neškodných průtoků na normální hladinu vody při průtoku 250 l/s na výšku 195,210 m n.m. v systému Balt po vyrovnání; výška přelivné hrany 195,070 m n.m. v systému Balt po vyrovnání. Maximální hladina neškodných průtoků při průtoku 750 l/s – 195,370 m n.m. v systému Balt po vyrovnání.

Na jezu „Mlýnek“ vzhledem k zániku VD MVE „Mlýnek“ nebude prováděna žádná manipulace krom shora uvedené mimořádné manipulace při povodňovém ohrožení a jez bude trvale nastaven na výšku neškodného průtoku. Studii neškodných průtoků na Sánském kanálu vypracovala firma MITIS s.r.o., IČ: 27251993.

Odůvodnění:

Dne 2.12.2020 podal Tomáš Slavík, nar. 9.6.1980, Hradčany 160, 289 05 Žehuň žádost o zrušení vodního díla malé vodní elektrárny „Mlýnek“ jako součást budovy p.č. st. 85 v k.ú. Odřepsy na Sánském kanále. Jako důvod bylo uvedeno, že vodní dílo v minulosti nebylo a ani v budoucnu nebude provozováno. Vodoprávním úřadem bylo zjištěno, že se na místě nenachází technologie MVE. Budova ne ve stavu, který by umožnil existenci MVE.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 23.2.2021 pod čj: MEUPDY/0010698/ZP/2021/DPe. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 25.3.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Oznámení o zahájení řízení předcházelo ústní jednání, které proběhlo dne 8.1.2021. Jednání ve věci nakládání s vodami na Sánském kanále bylo iniciované podnětem Povodí Labe ze dne 11.11.2020. Během jednání proběhlo také místní šetření na MVE „Mlýnek“.

Podklad pro rozhodnutí vodoprávního úřadu „Studie neškodných průtoků na Sánském kanálu“ vypracoval MITIS, s.r.o., Hackerova 575, 181 00 Praha 8 Bohnice, IČ: 27251993, technická kontrola Ing. Jan Vondra, autorizovaný inženýr ČKAIT 0013377, č. zakázky 21-05, datum 2/2021 včetně přílohy.

Při úplném vyhrazení jezu „Mlýnek“, by došlo k poškození práv oprávněných subjektů proti i po proudu toku a nejednalo by se o neškodné průtoky. Vzhledem k zániku VD a zániku nakládání s povrchovými vodami pozbývá platnosti i významu „Manipulační řád pro vodní dílo MVE Odřepsy – Mlýnek na Sánském kanále“ od Ing. Jana Knapa z února 2006, schválený pod spis.zn. 2667/2004/ŽP/Vd ze dne 3.12.2008.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Přezkoumáním žádosti, projednáním věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící zániku vodního díla a s tím souvisejícím zánikem povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Labe, státní podnik, Obec Opolany, Obec Libice nad Cidlinou, Lepej Josef ČRS Libice nad Cidlinou, ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Připomínky Povodí Labe, s.p. ze dne 18.3.2021, č.j.:PLa/Št/221/0113292:

1. *Navržená hladina na vodním díle (195,21 m n.m.) je dle dodatečné informace od zhotovitele studie hladinou za běžných průtoků. Pokud by studie měla být dostatečným podkladem pro změnu povolení k nakládání s vodami, musí obsahovat hydrotechnické výpočty, které určí maximální hladinu na vodním díle tzn. hladinu při maximálním průtoku tj. 0,75 m³/s v Sánském kanálu, pro případ, že se na vodním díle nebude manipulovat, popř. povolenou toleranci, při níž se začne na vodním díle manipulovat. Zároveň je třeba určit výšku vrchu stavidel při navržené provozní hladině 195,21 m n.m. Vodoznak (skoba) je na kótě 195,42 m n.m.*
2. *Dle platného MŘ je kóta provozní hladiny 195,32 m n.m. s tolerancí + 5 cm. Zároveň na tomto místě upozorňujeme, v platném povolení k nakládání s vodami je kóta 195,32 m n.m. zřejmě chybně nazvána jako maximální (rozhodnutí MěÚ Poděbrady z 3.12.2008 pod č.j.: 2667/2004/ŽP/Vd/*
3. *Dle platného MŘ jezu „Mlýnek“ v ř. km 11,133 je vzduť dlouhé 1600 m. To znamená, že určené vzduť zasahuje do ř. km 12,733. To je cca 500 m pod odběrem pana Tvrzníka (ř. km 13,200). Snížené vzduť nemůže tedy ovlivnit odběr pana Tvrzníka. Tyto nesrovnalosti by měl autor studie upřesnit.*

Vypořádání s připomínkami:

1. Zhotovitel studie neškodných průtoků na Sánském kanále firma Mitis za základě připomínky Povodí Labe s.p., vypracoval přílohu ke studii neškodných průtoků, kde na základě konzumpční křivky manipulačního přelivu jezu Mlýnek stanovil výšku přelivné hrany 195,070 m n.m.; normální hladinu vody při průtoku 250l/s 195,210 m n.m. a maximální hladinu vody při průtoku 750l/s 195,370 m n.m. v systému Balt po vyrovnání. Studie není podkladem pro změnu povolení k nakládání s vodami. Nakládání s vodami při zániku vodního díla, ke kterému bylo povoleno, zaniká ze zákona. V případě nutnosti manipulace na jezu „Mlýnek“ z provozních důvodů toku je oprávněným požádat o manipulaci správce vodního toku tj. Povodí Labe s.p.
2. Maximální hladina je určena při průtoku 750 l/s 195,370 m n.m. v systému Balt po vyrovnání. Současné povolení k nakládání zanikne se zánikem VD.
3. Studii neškodných průtoků bylo zjištěno, že při navrhovaných výškách přelivné hrany a normální a maximální hladině na jezu „Mlýnek“ nebudou poškozena žádná práva oprávněných osob. Tudíž platný povolený odběr povrchových vod pana Tvrzníka vodoprávní úřad neřeší.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka
Bc. Dana Pešoutová
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:**účastníci řízení dle §27 odst. 1 správního řádu**

Tomáš Slavík, Hradčany č.p. 160, 289 05 Žehuň

Bc. Vladimír Slavík, IDDS: zvjja5s

Jana Slavíková, Hradčany č.p. 160, 289 05 Žehuň

Obec Odřepsy, IDDS: qgtam6t

účastníci řízení dle §27 odst. 2 správního řádu

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Obec Opolany, IDDS: umybim

Obec Libice nad Cidlinou, IDDS: mw3a8wn

Lepej Josef ČRS Libice nad Cidlinou, Nerudova č.p. 145, 289 07 Libice nad Cidlinou

ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o., IDDS: b2w5xtm

ostatní

MITIS, s.r.o., IDDS: 6gtm2yn

Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31

Poděbrady I

veřejnou vyhláškou

Všechny osoby, jejichž práva by mohla být zánikem VD a zánikem nakládání s vodami dotčena

Úřední deska: Poděbrady, Odřepsy, Opolany a Libice nad Cidlinou